
lifestyle
INTERIOR.NL
ter Hürne
HYWOOD
Het beste van twee
werelden in één vloer.


Eiken Reivo

HyWood is de toekomst

Onze maatschappij verandert, en de Europese consument wordt steeds bewuster van ecologisch en duurzaam consumeren. Het gaat niet alleen om praktische voordelen, maar ook om een goed gevoel**. Gezonde ingrediënten, duurzame materialen en aandacht voor het klimaat** zijn tegenwoordig net zo belangrijk als de directe voordelen van een product, met het oog op de toekomst van kinderen en familie.

Wat is HyWood?

✓ Echt hout, maar sterker dan parket.

✓ Waterbestendig, krasvast en kindproof.

✓ Duurzaam & verantwoord geproduceerd.

Het beste van 2 werelden: hybride

Een **echte houten vloer,** maar geen parket: dat is HyWood.
Geen traditioneel parket, maar een hybride vloer die de warme uitstraling van hout combineert met moderne technologie en uitzonderlijke stevigheid. Perfect voor iedereen die wél het gevoel van echt hout wil, maar geen zin heeft in de zorgen die daar soms bij komen kijken.





De kracht van drie slimme technologieën

Met HyWood haal je een vloer in huis die tegen een stootje kan. Dankzij de innovatieve combinatie van: **Wood-Powder, Aqua Seal, en Nature Protec.**

Wat betekent dat voor jou?

HyWood blijft mooi, zelfs als het leven eroverheen dender't. Het beschermt tegen:

- Krassen van dierenklauwen of rondslingerend speelgoed.
- Drukplekken van vallende voorwerpen of zware meubels.
- Vuil dat anders in poriën en groeven zou trekken.
- Vocht van gemorste drankjes of natte schoenen.

Kortom: HyWood kan alles aan, van speelplaats tot dansvloer, zodat jij zorgeloos kunt genieten van je huis.





Eiken Val Cama





Eiken Dovre



Eiken Tyresta





Eiken Pirin





Eiken Reivo





Eiken Sumava





Eiken Wind Cave





Eiken Oulanka





Eiken Spessart





Eiken Gascogne

Kies je formaat!



HyWood Landhuisdeel

2197 x 233 x 11 mm

pakinhoud: 2,047 M²



HyWood Visgraat

744 x 129 x 11 mm

pakinhoud: 1,997 M²

INTERIOR Goals









Eiken Reivo

Waarom HyWood zo'n succes is

AQUA SEAL
beschermt tegen
water en vocht

NATURE PROTEC
tegen vuil en
microkrasjes

WOODPOWDER
tegen diepe krassen
en drukpunten

VLOERVERWAMING
geschikt voor
vloerverwarming

ECHT HOUT
gemaakt van
echt hout





HyWood is gemaakt voor de toekomst

- HyWood bestaat voor **98% uit natuurlijke materialen.** Het hout is afkomstig uit duurzame bosbouw en vormt geen risico voor het milieu dankzij de weinig vervuilende verwerking. Dit wordt o.a. door de FSC-certificering gewaarborgd.

- Gerecycled & opnieuw te gebruiken (Cradle2Cradle)

- 40 m^2 HyWood slaat net zoveel CO_2 op als een gezin in 1 jaar uitstoot met verwarming

Perfect te combineren met vloerverwarming

HyWood voelt niet alleen heerlijk aan, maar **werkt ook perfect samen** met moderne verwarmings- en koelsystemen:

- Geschikt voor **warmwater-vloerverwarming**
- Ook geschikt voor elektrische vloerverwarming. Mits voorzien van zachte verwarmingstechnologie en een temperatuurregeling tot maximaal 29°C aan het vloeroppervlak.
- Te combineren met **vloerverkoeling.** Dankzij de slimme opbouw werkt HyWood ook op systemen met terugkoeling, zolang ze zijn uitgerust met een automatische dauwpuntregeling.





Eiken Spessart

“Ik wilde de charme van hout, maar niet het gedoe. HyWood was precies wat ik zocht.”





Makkelijk te leggen met slimme kliksystemen

HyWood vloeren zijn ontworpen om eenvoudig en stevig gelegd te worden:

- **Voor rechte planken en brede delen**: Dankzij het CLICKitEASY Pro-systeem sluiten de planken naadloos op elkaar aan. Dit zorgt voor een bijzonder sterke verbinding langs alle kanten.
- **Voor visgraatvloeren:** De CLICKitEASY HB-verbinding maakt het leggen van het populaire visgraatpatroon een stuk eenvoudiger.



CLICK IT EASY PRO



CLICK IT EASY HB

Zo is jouw HyWood vloer opgebouwd

Wat maakt HyWood nu zo sterk, mooi en duurzaam? Dat zit ’m in de slimme opbouw van verschillende lagen, die samen zorgen voor een vloer die er prachtig uitziet én tegen een stootje kan.

De lagen in het kort:

1. **Nature Protec-toplaag:** Een matte, beschermende afwerking die vuil buiten houdt en je vloer mooi houdt.
2. **Echte houten designlaag:** Voor die warme, natuurlijke uitstraling van écht hout.
3. **Woodpowder-technologie:** Een mix van houtpoeder en hars die onder hoge druk samengeperst wordt. Dit maakt de vloer extreem sterk en drukvast.
4. **Aqua Seal-drager:** Een stevige kern die de vloer waterbestendig maakt.
5. **Extra Woodpowder-laag:** Geeft de vloer nog meer stabiliteit.
6. **Houten onderlaag:** Zorgt voor een solide basis en voorkomt kromtrekken.

Het resultaat?

Een vloer die eruitziet als puur hout, maar véél sterker is. Waterbestendig, duurzaam en bestand tegen het drukke dagelijkse leven.



eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0322 - 11806 - 009

FSC
www.fsc.org
FSC® C010510
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

CARB 2
U.S. EPA TSCA Title VI & CARB P2 compliant
ter Hürne GmbH & Co KG
Südlohn, Germany



“HyWood geeft elke ruimte een authentieke basis – warm, stijlvol en eigentijds.”

STIJLVOL &

Authentic







Eiken Sumava



“Met HyWood hoef ik niet meer bang te zijn voor krassen of een omgevallen glas water. Wat een verademing!”

Reininging & onderhoud	**Parket & kurk reiniger	1101060277**
Opfrissen	**Vloer Mat	1101060279**
Basisreiniging	**Intensief reiniger voor parket & kurk	1101060278**
Vlekverwijdering	**Elatex Vlekkerverwijderaar	1101060284**

Onderhoudstips voor een leven lang HyWood

- Creëer een gezond ruimteklimaat met een relatieve vochtigheid van 40 - 60% en een temperatuur van ongeveer 20 graden. Bescherm je vloer door beschermende manen te plaatsen bij de ingang van de kamer om vocht en vuildeeltjes onmiddellijk op te vangen en te voor1<omen dat ze in contact komen met je vloer.
- Laat geen water te lang op de vloer staan.
- Plaats vilten glijders onder verplaatsbare meubels. En houdt deze schoon van vuil, zand en haren. Deze ageren als schuurpapier.
- Gebruik alleen zachte wielen (EN 12529 Type W) onder bureaustoelen.
- Bescherm uw vloer door hoge puntbelastingen te vermijden (bijv. hoge hakken en zand onder meubels) tegen krassen.
- Als er een vloerverwarmingssysteem met warm water is geïnstalleerd, mag de oppervlaktetemperatuur niet hoger zijn dan 29 graden.
- Koelsystemen moet een dauwpuntregelaar hebben.
- Gebruik alleen een borstel, stofzuiger met de zachte borstel of vochtige, uitgewrongen doek om schoon te maken. Gebruik geen stoomreiniger.



Wil je nog meer zien van HyWood? Volg ons op social media voor de nieuwste trends, tips en inspiratie. Op onze website vind je uitgebreide informatie, onderhoudstips en de complete collectie.
Scan de QR-code en laat je inspireren!

www.lifestyle-interior.nl